

ATLAS

BAGERIUGNAR



BAGERIUGN MED TRE ETAGE

BASIC

Grundläggande bakning. Byggt för att hålla.

ALLT DU BEHÖVER. INGET ÖVERFLÖDIGT.

En robust bageriugn med tre etage för professionell bakning där tillförlitlighet, enkelhet och stark konstruktion är viktigast.

ATLAS Basic fokuserar på det väsentliga: pålitlig värme, effektiv ångbildning, gedigen konstruktion och jämn bakprestanda.

Den undviker medvetet en del av de avancerade funktioner och extra tekniska finesser som finns i ATLAS Craft-serien, vilket gör den till en praktisk och kostnadseffektiv lösning för bagerier, caféer, restauranger och växande verksamheter.

Professionell prestanda.

Enkel hantering.

Robust konstruktion.



SE DIN BAKNING

Stora fönster ger dig en tydlig inblick i varje etage, så att du kan följa bakningen utan att öppna luckan.

**Mer insyn.
Mer kontroll.**

FÖNSTER I FULL HÖJD

Ett sammanhängande fönster visar alla tre etage på en gång.

INNERBELYSNING

Varje etage är belyst, så att färg och skorpa är lätta att bedöma.

MINDRE VÄRMEFÖRLUST

Färre lucköppningar ger en mer stabil bakkammare.



TRE ETAGE. EN PLATTFORM.

Professionell kapacitet på liten yta.
Tre generöst tilltagna etage med ugnssten
utgör grunden för jämn bakning av
hög kvalitet.

Tydlig insyn. Enkel åtkomst. Okomplicerad
styrning – allt bagare behöver i den dagliga
produktionen, utan onödig komplexitet.

3 Oberoende reglage gör det enkelt
att ställa in och justera ugnen för
okomplicerad, tillförlitlig bakning.

190 mm

ETAGEHÖJD

480 × 480 mm

UGNSSTEN PER ETAGE

0,69 m²

TOTAL BAKYTA





04 VÄRME & STEN

STENBOTTEN. JÄMN VÄRME.

Värmeelement finns ovanför och under varje etage, och en ugnssten i full storlek fördelar värmen jämnt över hela bakytan.

4 REGLERPUNKTER

Temperaturen ställs in på fyra punkter i ugnen.

ÅNGMODULER (TILLVAL)

Upp till tre ångmoduler, en för varje etage.

KROPP I ROSTFRITT STÅL

Borstat rostfritt hölje byggt för ett bageri i daglig drift.



— 05 STYRNING

ENKEL, PRECIS STYRNING

Intuitiva rattar ger dig det viktigaste inom räckhåll. Oberoende reglage gör det enkelt att ställa in och justera ugnen för okomplicerad, tillförlitlig bakning.

4


VÄRMEREGLAG

4

INDIKATORER

3

KAMMARLAMPOR



MANUELL ÅNGVENTIL

BYGGD FÖR DAGLIG DRIFT

Ett kraftigt, säkert luckhandtag och en robust öppningsmekanism ger smidig åtkomst och tillförlitlig funktion – bakning efter bakning.

Stadigt i handen.
Byggd för lång livslängd.

TÄT LUCKPACKNING

En packning runt hela luckan håller värmen där den ska vara.

110 KG KONSTRUKTION

Konstruktion i kraftigt rostfritt stål som behåller sin form.

SERVICEVÄNLIG

Enkla komponenter som är lätta att rengöra och underhålla.



TEKNISKA DATA

ATLAS BASIC

SPECIFIKATION	VÄRDE
Bredd	600 mm
Djup	700 mm
Djup med öppen lucka	1200 mm
Höjd	1000 mm
Vikt	110 kg
Antal etage	3
Ugnsstenens mått	480 × 480 mm
Bakytta	0,69 m²
Etagehöjd	190 mm
Reglerpunkter för temperatur	4
Ångmoduler (tillval)	3
Elanslutning	220 V – 1P
Eleffekt	3,35 kW
Genomsnittlig förbrukning	2,4 kWh



Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

ATLAS

GRUNDLÄGGANDE BAKNING. BYGGD FÖR ATT HÅLLA.

[ATLASBAKERYTECH.COM](https://atlasbakerytech.com)

SERIE

ATLAS Basic · ATLAS Craft

MODELL

ATLAS Basic – treetages bageriugn

UTGÅVA

Katalog 2026